

De expert in ondervloeren



PROBLEEMOPLOSSER

GELUIDSREDUCTIE

TIJDWINST



Jumpax®: een basis waar je op kan bouwen!

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

GELUIDS-REDUCTIE

- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® Classic

10 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend
- Perfect egaliserend
- Geringe opbouwhoogte
- Huishoudelijk en licht projectmatig gebruik


Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, linoleum en vinyl.


GELUIDS-REDUCTIE

- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® HD

10 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend
- Hoge drukbelasting
- Geringe opbouwhoogte
- Projectmatig gebruik

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, linoleum, vinyl en lamelparket.


Jumpax® Nature

14,5 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Zeer stabiel
- Perfect egaliserend
- Duurzaam materiaal
- Zeer geschikt voor houten draagvloeren

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor houten draagvloeren. Geschikt voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, marmoleum, vinyl en lamelparket.


Jumpax® Strong

20 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Super stabiel
- Perfect egaliserend
- Hoge drukbelasting
- Zeer geschikt voor houten draagvloeren i.c.m. Ecopearls®

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor houten draagvloeren met Ecopearls®. Geschikt voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, marmoleum, vinyl en lamelparket.



Het Jumpax® ondervloersysteem bestaat uit een onder- en bovenplaat voorzien van interactieve lijm waardoor de platen met elkaar verbonden worden. Snel en eenvoudig te verwerken op nagenoeg iedere vloerconstructie. Geen droogtijd, dus geen wachttijd!

Scan de QR-code voor de Jumpax® leginstructie video!



De Jumpax® family bestaat uit diverse varianten.

Het is een uniek, egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem.

Jumpax® family, een snel en droog vloervoorbereidingsysteem.

Jumpax Basic

7 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend in combinatie met Heat-Foil® en Heat-Blok®
- Perfect egaliserend
- Duurzaam materiaal
- Speciaal voor vloerverwarming

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vloerverwarming. Geschikt voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, marmoleum en vinyl.



EcoPearls®



- Egalisatiesysteem op natuurlijke basis
- Nivelleert oneffenheden van 2 tot 100mm
- Gemeneraliseerde houtspaanders
- Ecologisch verantwoord materiaal
- Contactgeluid reducerende eigenschappen in combinatie met o.a. Jumpax® Nature en Jumpax® Strong

Snel verwerkbare droge egalisatie voor ongelijke ondergronden.



Jumpax® Top

8 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend in combinatie met Heat-Foil® en Heat-Blok®
- Perfect egaliserend
- Duurzaam materiaal
- Speciaal voor vloerverwarming in projectmatig gebruik

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vloerverwarming. Geschikt voor vrijwel alle elastische topvloeren zoals PVC, marmoleum, vinyl en lamelparket.



Cocofloor®

4 mm



- Slechts 4mm dik
- Bestand tegen vocht, rot en schimmelvrij
- Groot egaliserend vermogen
- Milieuvriendelijk en duurzaam
- Gemakkelijk te installeren

CocoFloor® is een contactgeluid reducerende onderlaag te gebruiken in combinatie met o.a. Jumpax® Top en Jumpax® Nature.



Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer. Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

Producten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de beheersing van onwenselijk geluid komen in aanmerking voor het NSG Geluidkeurmerk. Kijk voor het actuele geluidkeurmerk per product op www.unifloor.nl





PE Folie

Vochtscherm



Unifloor Alu-Tape

Watervaste afdichting



Unifloor Kantband

10 mm afstand



Unifloor Kantstrook

15 mm afstand



Ecofleece®

Dampdoorlatende onderlaag voor op houten draagvloeren

	TAPIJT/ TAPIJTTEGELS	LINOLEUM/ VINYL/RUBBER/ KURK	PVC/KLIK PVC/ PVC ZELF- KLEVEND	VEREND VINYL	LAMINAAT	LAMELPARKET/ DUOPLANK	PREFAB TAPIS
JUMPAX® CLASSIC	✓	✓	✓	✓	✓		
JUMPAX® HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® NATURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® STRONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® TOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® BASIC	✓	✓	✓	✓	✓		

Unifloor B.V.

Arnsbergstraat 4
7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33

E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS